

薬品名	院内採用メーカー	処方区分	採用区分	備考
d-クロルフェニラミンマレイン酸塩徐放錠6mg	武田テバ	内服	院内・院外	
EPLカプセル250mg		内服	院内・院外	
FK配合散 (1包1.3g)		内服	院内・院外	
L-メントール		内服	院内・院外	
MSコンチン錠 10mg		内服	院内・院外	
PL配合顆粒 1包1g		内服	院内・院外	
SG配合顆粒 1包1g		内服	院内・院外	
アーガメイト20%ゼリー25g		内服	院外	
アーチスト錠10mg		内服	院外	
アーチスト錠2.5mg		内服	院内・院外	
アーテン錠 2mg		内服	院内・院外	
アイミクス配合錠HD		内服	院外	
アイミクス配合錠LD		内服	院外	
アカルボースOD錠50mg	ファイザー	内服	院内・院外	
アキネトン錠1mg		内服	院内・院外	
アクトス錠 15mg		内服	院外	
アクトス錠 30mg		内服	院外	
アクトネル錠 2.5mg		内服	院外	
アクトネル錠17.5mg		内服	院外	
アクトネル錠75mg		内服	院外	
アコファイド錠100mg		内服	院内・院外	
アサコール錠400mg		内服	院外	
アザルフィジンEN錠 250mg		内服	院外	
アシノン錠150mg		内服	院外	2020年2月～ 採用中止
アジルバ錠20mg		内服	院内・院外	
アジルバ錠40mg		内服	院外	
アズクレニンS顆粒(1包0.67g)		内服	院内・院外	
アストリックドライシロップ 80%		内服	院外	
アスパラカリウム散50% 500mg/g		内服	院内・院外	
アスパラカリウム錠300mg		内服	院内・院外	
アスピリン		内服	院外	

薬品名	院内採用メーカー	処方区分	採用区分	備考
アスペノンカプセル10mg		内服	院外	
アスペノンカプセル20mg		内服	院外	
アスベリンドライシロップ 2%		内服	院外	
アセトアミノフェンDS小児用20%	トーワ	内服	院内・院外	
アセトアミノフェン細粒20%		内服	院外	
アセトアミノフェン錠200mg	トーワ	内服	院内・院外	
アゼプチン錠 1mg		内服	院外	
アゼルニジピン錠8mg	トーワ	内服	院内・院外	
アゾセミド錠 30mg	JG	内服	院内・院外	
アダラートCR錠 10mg		内服	院外	
アダラートCR錠 20mg		内服	院外	
アダラートL錠 10mg		内服	院外	
アタラックス-Pカプセル25mg		内服	院内・院外	
アテディオ配合錠		内服	院外	
アテノロール錠 25mg	ファイザー	内服	院内・院外	
アテレック錠10 10mg		内服	院外	
アドソルビン原末		内服	院内・院外	
アドナ錠 30mg		内服	院外	
アトルバスタチン錠10mg		内服	院外	
アナストロゾール錠1mg	サワイ	内服	院内・院外	
アバプロ錠100mg		内服	院外	
アフィニール錠5mg		内服	院外	
アブストラル舌下錠100 μ g		内服	院内・院外	
アプリンジン塩酸塩カプセル20mg	NP	内服	院内・院外	
アプレゾリン錠10mg		内服	院外	
アベロックス錠 400mg		内服	院外	
アボルブカプセル0.5mg		内服	院内・院外	
アマージ錠2.5mg		内服	院外	
アマリール1mg錠		内服	院外	
アマリール3mg錠		内服	院外	
アマンタジン塩酸塩錠50mg	日医工	内服	院内・院外	

薬品名	院内採用メーカー	処方区分	採用区分	備考
アミオダロン塩酸塩錠100mg		内服	院内・院外	
アミティーザカプセル24 μ g		内服	院内・院外	
アミノレバンEN配合散 50g/包		内服	院内・院外	
アミノ安息香酸エチル原末「マルイシ」		内服	院外	
アムロジピンOD錠5mg	EMEC	内服	院内・院外	
アムロジンOD錠10mg		内服	院外	
アムロジンOD錠5mg		内服	院外	
アムロジン錠 5mg		内服	院外	
アメンナリーフ錠200mg		内服	院内・院外	2020年7月～ 院内新規採用
アモキシシリンカプセル250mg	トーワ	内服	院内・院外	2020年4月～ 新規採用
アモキシシリン細粒20%「タツミ」 200mg		内服	院外	
アモバン錠 7.5mg		内服	院外	
アリセプトD錠 10mg		内服	院外	
アリセプトD錠 3mg		内服	院外	
アリセプトD錠 5mg		内服	院外	
アリセプト錠 3mg		内服	院外	2019年12月～ 採用中止
アリセプト錠 5mg		内服	院外	2019年12月～ 採用中止
アリナミンF糖衣錠 25mg		内服	院外	
アリピプラゾール錠6mg	サワイ	内服	院内・院外	
アリミデックス錠1mg		内服	院外	
アルサルミン細粒90%		内服	院外	
アルファカルシドールカプセル1 μ g		内服	院外	
アルファカルシドール錠0.5 μ g	アメル	内服	院内・院外	
アルファロールカプセル 0.5 μ g		内服	院外	
アルファロールカプセル 1 μ g		内服	院外	
アルロイドG内用液 5%		内服	院内・院外	
アレグラOD錠 60mg		内服	院外	
アレグラ錠 30mg		内服	院外	
アレグラ錠 60mg		内服	院外	
アレジオンドライシロップ 1%		内服	院外	
アレジオン錠20		内服	院外	

薬品名	院内採用メーカー	処方区分	採用区分	備考
アレビアチン散10%		内服	院外	2020年7月～ 院内採用中止
アレビアチン錠 100mg		内服	院内・院外	
アレビアチン錠 25mg		内服	院外	
アレロックOD錠 5mg		内服	院外	
アレロック錠5 5mg		内服	院外	
アレンドロン酸錠35mg	ファイザー	内服	院内・院外	
アローゼン顆粒 (1包0.5g)		内服	院外	
アロチノール塩酸塩錠10mg		内服	院外	
アロチノール塩酸塩錠5mg	日医工	内服	院内・院外	
アロプリノール錠 100mg	サワイ	内服	院内・院外	
アンプラーグ錠 100mg		内服	院外	
アンブロキソール塩酸塩錠15mg	JG	内服	院内・院外	
イーケプラ錠500mg		内服	院内・院外	
イグザレルト錠10mg		内服	院内・院外	
イグザレルト錠15mg		内服	院外	
イコサペント酸エチル粒状カプセル900mg	サワイ	内服	院内・院外	
イスコチン錠 100mg		内服	院内・院外	
イソソルビド内用液70%	CEO	内服	院内・院外	
イソバイド液 70%		内服	院外	
イトリゾールカプセル 50mg		内服	院外	
イフェンプロジル酒石酸塩錠20mg	あすか	内服	院内・院外	
イブプロフェン錠200mg	タツミ	内服	院内・院外	
イミグラン錠50mg		内服	院外	
イムラン錠50mg		内服	院内・院外	
イリボー錠2.5μg		内服	院内・院外	
イリボー錠5μg		内服	院外	
イルソグラジンマレイン酸塩錠2mg	日医工	内服	院内・院外	
インクレミンシロップ5% (鉄として6mg)		内服	院外	
インテバンSP25 25mg		内服	院外	
インデラル錠10mg		内服	院外	
ウブレチド錠5mg		内服	院内・院外	

薬品名	院内採用メーカー	処方区分	採用区分	備考
ウラリットーU配合散 (1包1g)		内服	院外	
ウラリット配合錠		内服	院外	
ウリアデック錠20mg		内服	院外	
ウルソデオキシコール酸錠100mg	サワイ	内服	院内・院外	
ウルソ錠 100mg		内服	院外	
ウルソ錠 50mg		内服	院内・院外	
ウロカルン錠 225mg		内服	院内・院外	
エカード配合錠HD		内服	院外	
エカベトNa顆粒66.7%(1包1.5g)		内服	院外	
エクア錠50mg		内服	院外	
エクジェイド懸濁用錠500mg		内服	院外	
エクセグラン散 20%		内服	院内・院外	
エクセグラン錠 100mg		内服	院外	
エスタゾラム錠1mg	アメル	内服	院内・院外	
エストラサイトカプセル156.7mg		内服	院内・院外	
エスワンタイホウ配合OD錠 T25		内服	院内・院外	
エチゾラム錠 0.5mg	アメル	内服	院内・院外	
エックスフォージ配合錠		内服	院外	
エディロールカプセル0.75 μ g		内服	院外	
エトドラク錠200mg	日医工	内服	院内・院外	
エナラプリルマレイン酸塩錠5mg	オーハラ	内服	院内・院外	
エバステル錠 10mg		内服	院外	
エパデールS900 900mg		内服	院外	
エパデールカプセル 300mg		内服	院外	
エパルレスタット錠 50mg	ファイザー	内服	院内・院外	
エビスタ錠 60mg		内服	院外	
エビプロスタット配合錠DB		内服	院内・院外	
エビリファイ錠6mg		内服	院外	
エピレナート徐放顆粒40%		内服	院外	
エフィエント錠 3.75mg		内服	院内・院外	
エフィエント錠20mg		内服	院内・院外	

薬品名	院内採用メーカー	処方区分	採用区分	備考
エブトール錠 250mg		内服	院内・院外	
エフピーOD錠2.5		内服	院内・院外	
エブランチルカプセル15mg		内服	院内・院外	
エペリゾン塩酸塩錠50mg	トーワ	内服	院内・院外	
エリキユース錠2.5mg		内服	院内・院外	
エリキユース錠5mg		内服	院外	
エリスロシンドライシロップW20%		内服	院外	
エリスロマイシン錠200mg	サワイ	内服	院内・院外	
エルカルチンFF錠250mg		内服	院外	
エレンタール配合内用剤 80g/袋(300Kcal)		内服	院内・院外	
エンシュア・H 250ml/缶 375Kcal		内服	院内・院外	
エンシュア・リキッド 250ml/缶		内服	院外	
エンテカビル錠0.5mg	タカタ	内服	院内・院外	
オーグメンチン配合錠250RS		内服	院内・院外	
オースギ大黃甘草湯エキスT錠(1包2錠)		内服	院外	
オーネスST配合錠		内服	院内・院外	
オキサトミド錠 30mg	NP	内服	院内・院外	
オキシコドン錠5mg(レスキュー)	第一三共	内服	院内・院外	
オキシコドン徐放錠5mg	第一三共	内服	院内・院外	
オキノーム散5mg(1包1g)		内服	院外	
オステン錠 200mg		内服	院外	
オゼックス錠 150mg		内服	院外	2020年6月～ 採用中止
オセルタミビルカプセル75mg	サワイ	内服	院内・院外	
オノンカプセル 112.5mg		内服	院外	
オノンドライシロップ 10%		内服	院外	
オパルモン錠 5μg		内服	院外	
オプソ内服液10mg 5ml		内服	院外	
オプソ内服液5mg 2.5ml		内服	院内・院外	
オメプラール錠 10mg		内服	院外	
オメプラゾール錠20mg		内服	院外	
オメプラゾン錠 20mg		内服	院外	2019年12月～ 採用中止

薬品名	院内採用メーカー	処方区分	採用区分	備考
オランザピンOD錠2.5mg	明治	内服	院内・院外	
オルメサルタンOD錠20mg	日医工	内服	院内・院外	
オルメテックOD錠10mg		内服	院外	
オルメテックOD錠20mg		内服	院外	
オルメテックOD錠40mg		内服	院外	
オロパタジン塩酸塩OD錠5mg	明治	内服	院内・院外	
ガスコンドロップ内用液2%		内服	院内・院外	
ガスコン錠40mg		内服	院内・院外	
ガスターD錠10mg		内服	院外	
ガスターD錠20mg		内服	院外	
ガストローム顆粒66.7%(1包1.5g)		内服	院内・院外	
ガスマチン散1%		内服	院外	
ガスマチン錠5mg		内服	院外	
ガスロンN・OD錠2mg		内服	院外	
ガスロンN・OD錠4mg		内服	院外	
ガスロンN錠2mg		内服	院外	2019年12月～ 採用中止
カソデックス錠80mg		内服	院外	
カデュエット配合錠4番		内服	院外	
カナマイシンカプセル250mg「明治」		内服	院内・院外	
カバサール錠0.25mg		内服	院外	
カバサール錠1.0mg		内服	院外	
ガバペン錠300mg		内服	院外	
カフコデN配合錠		内服	院内・院外	
カベルゴリン錠0.25mg	サワイ	内服	院内・院外	
カベルゴリン錠1.0mg	サワイ	内服	院内・院外	
カモスタットメシル酸塩錠100mg	トーワ	内服	院内・院外	
ガラタナーゼ散(1包0.5g)		内服	院外	
カリエードプラス散96.7%(1包5.17g)		内服	院外	
カリジノゲナーゼ錠50単位	サワイ	内服	院内・院外	
カリメート散(日研)(1包5g)		内服	院外	
カルデナリン錠2mg		内服	院外	

薬品名	院内採用メーカー	処方区分	採用区分	備考
カルナクリン錠 50IU		内服	院外	
カルバゾクロムスルホン酸ナトリウム錠30mg	日医工	内服	院内・院外	
カルバマゼピン錠 200mg		内服	院外	2020年1月～ 院内採用中止
カルベジロール錠10mg	トーワ	内服	院内・院外	
カルボシステイン錠250mg	トーワ	内服	院内・院外	
カロナールシロップ2%		内服	院外	
カロナール細粒 20%		内服	院外	
カロナール錠200 200mg		内服	院外	
カロナール錠500 500mg		内服	院内・院外	
カンデサルタン錠 12mg		内服	院外	
カンデサルタン錠 4mg		内服	院外	
キネダック錠 50mg		内服	院外	
キプレス錠10mg		内服	院外	
キャベジンUコーワ錠25mg		内服	院外	
キョウニン水		内服	院内・院外	
ゲーフィス錠5mg		内服	院内・院外	
クエチアピン錠25mg	DSEP	内服	院内・院外	
クエンメット配合錠		内服	院内・院外	
グラクティブ錠50mg		内服	院内・院外	
グラケーカプセル 15mg		内服	院外	
クラシエ葛根湯エキス錠T(18錠/日)EKT-1		内服	院外	
クラシエ甘草湯エキス細粒(1包2g)EK-401		内服	院外	
クラシエ五苓散料エキス錠(18錠/日)EKT-17		内服	院外	
クラシエ小柴胡湯エキス錠(18錠/日)EKT-9		内服	院外	
クラシエ大柴胡湯エキス錠(18錠/日)EKT-8		内服	院外	
クラシエ半夏厚朴湯エキス錠(12錠/日)EKT-16		内服	院外	
クラシエ防風通聖散エキス錠 EKT-62		内服	院外	
クラバモックス小児用配合ドライシロップ		内服	院外	
クラビット細粒10% 1g/包		内服	院外	
クラビット錠500mg		内服	院外	
クラリシッド錠 200mg		内服	院外	

薬品名	院内採用メーカー	処方区分	採用区分	備考
クラリスドライシロップ10%小児用 100mg		内服	院外	
クラリスロマイシン錠200mg	サワイ	内服	院内・院外	
クラリス錠 50mg小児用		内服	院外	2020年6月～ 採用中止
クラリチンドライシロップ1%		内服	院外	
クラリチンレディタブ錠10mg		内服	院外	
クラリチン錠 10mg		内服	院外	
グラндаキシン錠 50mg		内服	院外	
グリクラジド錠40mg	トーワ	内服	院内・院外	
グリチロン配合錠		内服	院内・院外	
グリベンクラミド錠 2.5mg	日医工	内服	院内・院外	
グリミクロン錠 40mg		内服	院外	
グリメピリドOD錠1mg	EMEC	内服	院内・院外	
グリメピリドOD錠3mg		内服	院外	
グルコバイOD錠 50mg		内服	院外	
グルコバイ錠 50mg		内服	院外	2019年12月～ 採用中止
グルファスト錠 10mg		内服	院外	
グレースビット錠50mg		内服	院外	
クレストール錠 2.5mg		内服	院外	
クレストール錠 5mg		内服	院外	
クレメジン細粒分包 2g/包		内服	院外	
クレメジン速崩錠500mg 4錠/包		内服	院内・院外	
クロチアゼパム錠5mg	サワイ	内服	院内・院外	
クロピドグレル錠75mg	SANIK	内服	院内・院外	
クオルフェニラミンマレイン酸塩散1%		内服	院外	
クオルマジノン酢酸エステル錠25mg	日医工	内服	院内・院外	
ケアラム錠25mg		内服	院内・院外	
ケイキサレートドライシロップ76%(3.27g/包)		内服	院内・院外	
ケタスカプセル 10mg		内服	院内・院外	
ケフラー細粒小児用 10%		内服	院外	
ゲンチアナ末		内服	院外	2019年12月～ 採用中止
コートリル錠10mg		内服	院内・院外	

薬品名	院内採用メーカー	処方区分	採用区分	備考
コスパノン錠 80mg		内服	院内・院外	
コタローキュー帰膠艾湯(1包2.5g)N77		内服	院外	
コタロー安中散(1包2g)N5		内服	院外	
コタロー葛根湯加辛夷川キュウ(1包3g)N2		内服	院内・院外	
コタロー甘麦大棗湯(1包3g)N72		内服	院外	
コタロー桔梗石膏(1包2g)N324		内服	院内・院外	
コタロー九味檳榔湯(1包2g)N311		内服	院外	
コタロー桂枝加竜骨牡蛎湯(1包2.5g)N26		内服	院内・院外	
コタロー桂枝加芍薬湯(1包2.5g)N60		内服	院外	
コタロー桂枝茯苓丸料(1包2g)N25		内服	院内・院外	
コタロー五積散(1包3g)N63		内服	院外	
コタロー呉茱萸湯(1包2.5g)N31		内服	院内・院外	
コタロー柴陷湯(1包2.5g)N73		内服	院外	
コタロー柴胡加竜骨牡蛎湯(1包2.5g)N12		内服	院内・院外	
コタロー十味敗毒湯(1包2g)N6		内服	院内・院外	
コタロー小半夏加茯苓湯(1包2g)N21		内服	院外	
コタロー消風散(1包3g)N22		内服	院外	
コタロー真武湯(1包2g)N30		内服	院外	
コタロー人参湯(1包2g)N32		内服	院内・院外	
コタロー大柴胡湯(1包3g)N8		内服	院内・院外	
コタロー大柴胡湯去大黄(1包3g)N319		内服	院外	
コタロー腸癰湯(1包2g)N320		内服	院外	
コタロー通導散(1包4g)N105		内服	院外	
コタロー桃核承気湯(1包2g)N61		内服	院外	
コタロー半夏白朮天麻湯(1包3g)N37		内服	院内・院外	
コタロー半夏瀉心湯(1包2.5g)N14		内服	院内・院外	
コタロー茵チンコウ湯エキスカプセルNC135		内服	院外	
コディオ配合錠EX		内服	院外	
コテインリン酸塩散1%	マルイシ	内服	院内・院外	
コニール錠4mg		内服	院外	
コニール錠8mg		内服	院外	

薬品名	院内採用メーカー	処方区分	採用区分	備考
コバシル錠 2mg		内服	院外	
コバシル錠 4mg		内服	院外	
コペガス錠200mg		内服	院内・院外	
コメリアンコーワ錠 50mg		内服	院内・院外	
コランチル配合顆粒 (1包1g)		内服	院内・院外	
コルヒチン錠0.5mg「タカタ」		内服	院内・院外	
コレバインミニ83% (1包1.81g)		内服	院外	
コロネル細粒83.3%(1包1.2g)		内服	院外	
コロネル錠500mg		内服	院内・院外	
コンスタン錠0.4mg		内服	院外	
コンバントリンドライシロップ 1包100mg/g		内服	院内・院外	
コンプラビン配合錠		内服	院外	
サアミオン錠5mg		内服	院外	
ザイザル錠 5mg		内服	院外	
サイトテック錠 200μg		内服	院内・院外	
ザイボックス錠600mg		内服	院外	2020年2月～ 院内採用中止
サイレース錠1mg		内服	院外	
ザイロリック錠 100mg		内服	院外	
サインバルタカプセル20mg		内服	院内・院外	
ザクラス配合錠HD		内服	院外	
ザクラス配合錠LD		内服	院外	
サノレックス錠0.5mg		内服	院外	
サムスカ錠 7.5mg		内服	院内・院外	
サムチレール内用懸濁液15%		内服	院外	
サラゾスルファピリジン腸溶錠250mg	CH	内服	院内・院外	
サラゾピリン錠 500mg		内服	院内・院外	
サリパラ液		内服	院内・院外	
ザルティア錠 5mg		内服	院外	
ザルティア錠2.5mg		内服	院内・院外	
サルポグレラート塩酸塩錠100mg	ファイザー	内服	院内・院外	
サンリズムカプセル 25mg		内服	院外	

薬品名	院内採用メーカー	処方区分	採用区分	備考
サンリズムカプセル 50mg		内服	院外	
ジアスターゼ原末「マルイシ」		内服	院外	
ジアゼパム錠2mg	トーワ	内服	院内・院外	
シアリス錠20mg		内服	院外	
ジェイゾロフト錠25mg		内服	院外	
ジェニナック錠200mg		内服	院内・院外	
シグマート錠5mg		内服	院外	
ジクロフェナクNa錠25mg	トーワ	内服	院内・院外	
ジゴキシンKY錠 0.25mg		内服	院外	
ジスロマックSR成人用ドライシロップ2g		内服	院内・院外	
ジスロマック錠 250mg		内服	院外	
ジソピラミドカプセル100mg	ファイザー	内服	院内・院外	
シナール配合錠		内服	院外	
ジピリダモール散 12.5%		内服	院外	
ジピリダモール錠25mg	JG	内服	院内・院外	
ジフェニドール塩酸塩錠25mg	タイヨー	内服	院内・院外	
ジフルカンカプセル 100mg		内服	院外	
ジプレキサ錠 2.5mg		内服	院外	
シベノール錠 100mg		内服	院外	
シベノール錠 50mg		内服	院外	
シベンゾリンコハク酸塩錠100mg	サワイ	内服	院外	2020年2月～ 院内採用中止
シベンゾリンコハク酸塩錠50mg	サワイ	内服	院内・院外	2020年2月～ 新規採用
ジメリン錠 250mg		内服	院外	2019年12月～ 採用中止
ジャディアンス錠10mg		内服	院外	
ジャヌビア錠50mg		内服	院外	
ジルチアゼム塩酸塩錠30mg	CH	内服	院内・院外	
ジルテックドライシロップ1.25%		内服	院外	
ジルテック錠 10mg		内服	院外	
シルニジピン錠 10mg	サワイ	内服	院内・院外	
シロスタゾールOD錠100mg	日医工	内服	院内・院外	
シロスタゾール錠100mg		内服	院外	2019年12月～ 採用中止

薬品名	院内採用メーカー	処方区分	採用区分	備考
シロドシン錠4mg	DSEP	内服	院内・院外	
シングレアチュアブル錠5mg		内服	院外	
シングレア錠10mg		内服	院外	
シンメトレル細粒10%		内服	院外	
シンメトレル錠 50mg		内服	院外	
スインプロイク錠0.2mg		内服	院内・院外	
スーグラ錠 25mg		内服	院外	
スーグラ錠 50mg		内服	院外	
スターシス錠 90mg		内服	院内・院外	
ステーブラ錠0.1mg		内服	院外	
ストミンA配合錠		内服	院外	
ストロカイン錠5mg		内服	院内・院外	2020年1月～ 新規採用
ストロメクトール錠 3mg		内服	院内・院外	
スピロラクトン錠25mg	トーワ	内服	院内・院外	
スピロペント錠10 μ g		内服	院外	
スルピリド錠 50mg	サワイ	内服	院内・院外	
スンペプラカプセル100mg		内服	院外	
ゼチーア錠10mg		内服	院内・院外	
セチリジン塩酸塩錠10mg	サワイ	内服	院内・院外	
セネガシロップ		内服	院内・院外	
セファクロルカプセル 250mg		内服	院外	
セファクロル細粒小児用10%	サワイ	内服	院内・院外	
セファドール錠 25mg		内服	院外	
セファランチン末1%		内服	院外	
セファレキシнкаプセル250mg	トーワ	内服	院内・院外	
セファレキシン錠 250mg		内服	院外	2019年12月～ 採用中止
セフカペンピボキシル塩酸塩錠100mg	サワイ	内服	院内・院外	
セフゾンカプセル 100mg		内服	院外	
セフゾン細粒小児用10% 100mg		内服	院外	
セララ錠50mg		内服	院内・院外	
セルニルトン錠		内服	院内・院外	

薬品名	院内採用メーカー	処方区分	採用区分	備考
セルベックス細粒 10%(1包0.5g)		内服	院外	
ゼルヤンツ錠5mg		内服	院内・院外	
セレキノン錠100mg		内服	院外	
セレクトール錠 100mg		内服	院内・院外	
セレコックス錠100mg		内服	院内・院外	
セレスターナ配合錠		内服	院内・院外	
セレストミン配合錠		内服	院外	
セレニカR顆粒 40%(1包1g)		内服	院内・院外	
セレネース錠 0.75mg		内服	院内・院外	
ゼローダ錠300mg		内服	院内・院外	
セロクエル100mg錠		内服	院外	2019年12月～ 採用中止
セロクエル25mg錠		内服	院外	
セロクラール細粒 4%		内服	院外	
セロケン錠20mg		内服	院外	
ゼンタコートカプセル3mg		内服	院外	
センノシド錠12mg	ファイザー	内服	院内・院外	
ゾーミッグRM錠 2.5mg		内服	院外	
ソセゴン錠 25mg		内服	院内・院外	
ゾニサミド散20%		内服	院外	
ソバルディ錠400mg		内服	院外	
ゾピクロン錠7.5mg	サワイ	内服	院内・院外	
ソブリアードカプセル100mg		内服	院外	
ゾフルーザ錠20mg		内服	院内・院外	
ソランタール錠 100mg		内服	院内・院外	
ゾルピデム酒石酸塩OD錠5mg	トーワ	内服	院内・院外	
ゾルミトリプタンOD錠2.5mg	タカタ	内服	院内・院外	
ダイアート錠 60mg		内服	院外	
ダイアモックス錠 250mg		内服	院内・院外	
ダイドロネル錠 200mg		内服	院内・院外	
タウリン散98%「大正」(1包1.02g)		内服	院外	2020年6月～ 採用中止
ダオニール錠 2.5mg		内服	院外	

薬品名	院内採用メーカー	処方区分	採用区分	備考
タガメット錠200mg		内服	院外	
ダクルインザ錠60mg		内服	院外	
タクロリムスカプセル0.5mg	ファイザー	内服	院内・院外	
タクロリムスカプセル1mg		内服	院外	
タケキャブ錠10mg		内服	院外	
タケキャブ錠20mg		内服	院内・院外	
タケプロンOD錠 15mg		内服	院外	
タケプロンOD錠 30mg		内服	院外	
タケルダ配合錠		内服	院外	
タナドーパ顆粒75%(1包1g)		内服	院外	2019年12月～ 採用中止
タフマックE配合カプセル		内服	院外	
タミフルカプセル 75mg		内服	院外	
タムスロシン塩酸塩OD錠0.2mg	KN	内服	院内・院外	
タムスロシン塩酸塩カプセル0.2mg		内服	院外	2019年12月～ 採用中止
ダラシнкаプセル 150mg		内服	院内・院外	
タリージェ錠5mg		内服	院内・院外	
タリオンOD錠10mg		内服	院外	
タリオン錠 10mg		内服	院外	
ダントリウムカプセル25mg		内服	院内・院外	
タンニン酸アルブミン原末		内服	院外	
タンボコール錠 100mg		内服	院外	
チアプリド錠50mg	JG	内服	院内・院外	
チガソнкаプセル 10mg		内服	院内・院外	
チクロピジン塩酸塩錠100mg	日医工	内服	院内・院外	
チザニジン錠1mg	サワイ	内服	院内・院外	
チャンピックス錠 1mg		内服	院外	
チャンピックス錠0.5mg		内服	院外	
チョコラA錠 1万単位		内服	院外	
チラーヂンS錠 25 μ g		内服	院外	
チラーヂンS錠 50 μ g		内服	院内・院外	
ツムラヨク苡仁湯(1包2.5g)TJ-52		内服	院外	

薬品名	院内採用メーカー	処方区分	採用区分	備考
ツムラ胃苓湯(1包2.5g)TJ-115		内服	院外	
ツムラ黄連解毒湯(1包2.5g)TJ-15		内服	院内・院外	
ツムラ乙字湯(1包2.5g)TJ-3		内服	院内・院外	
ツムラ温経湯(1包2.5g)TJ-106		内服	院外	
ツムラ温清飲(1包2.5g)TJ-57		内服	院外	
ツムラ加味逍遥散(1包2.5g)TJ-24		内服	院内・院外	
ツムラ葛根湯(1包2.5g)TJ-1		内服	院内・院外	
ツムラ牛車腎気丸(1包2.5g)TJ-107		内服	院内・院外	
ツムラ桂枝加朮附湯(1包2.5g)TJ-18		内服	院内・院外	
ツムラ桂枝加芍薬大黄湯(1包2.5g)TJ-134		内服	院内・院外	
ツムラ桂枝人参湯(1包2.5g)TJ-82		内服	院外	
ツムラ桂枝茯苓丸(1包2.5g)TJ-25		内服	院外	
ツムラ桂枝茯苓丸加よく苡仁(1包2.5g)TJ-125		内服	院外	
ツムラ五苓散(1包2.5g)TJ-17		内服	院内・院外	
ツムラ香蘇散(1包2.5g)TJ-70		内服	院外	
ツムラ三黄瀉心湯(1包2.5g)TJ-113		内服	院外	
ツムラ三物黄ゴソ湯(1包2.5g)TJ-121		内服	院外	
ツムラ酸棗仁湯(1包2.5g)TJ-103		内服	院内・院外	
ツムラ四逆散(1包2.5g)TJ-35		内服	院外	
ツムラ四君子湯(1包2.5g)TJ-75		内服	院内・院外	
ツムラ四物湯(1包2.5g)TJ-71		内服	院外	
ツムラ治打撲一方(1包2.5g)TJ-89		内服	院内・院外	
ツムラ七物降下湯(1包2.5g)TJ-46		内服	院外	
ツムラ柴胡桂枝乾姜湯(1包2.5g)TJ-11		内服	院内・院外	
ツムラ柴苓湯(1包3g)TJ-114		内服	院内・院外	
ツムラ十全大補湯(1包2.5g)TJ-48		内服	院内・院外	
ツムラ潤腸湯(1包2.5g)TJ-51		内服	院外	
ツムラ女神散(1包2.5g)TJ-67		内服	院外	
ツムラ小青竜湯(1包3.0g)TJ-19		内服	院内・院外	
ツムラ辛夷清肺湯(1包2.5g)TJ-104		内服	院外	
ツムラ人参養栄湯(1包3g)TJ-108		内服	院内・院外	

薬品名	院内採用メーカー	処方区分	採用区分	備考
ツムラ清上防風湯(1包2.5g)TJ-58		内服	院外	
ツムラ清肺湯(1包3g)TJ-90		内服	院内・院外	
ツムラ疎経活血湯(1包2.5g)TJ-53		内服	院内・院外	
ツムラ大黄牡丹皮湯(1包2.5g)TJ-33		内服	院外	
ツムラ大黄甘草湯(1包2.5g)TJ-84		内服	院内・院外	
ツムラ大建中湯(1包2.5g)TJ-100		内服	院内・院外	
ツムラ大承気湯(1包2.5g)TJ-133		内服	院内・院外	
ツムラ大防風湯(1包3.5g)TJ-97		内服	院内・院外	
ツムラ猪苓湯(1包2.5g)TJ-40		内服	院内・院外	
ツムラ釣藤散(1包2.5g)TJ-47		内服	院内・院外	
ツムラ桃核承気湯(1包2.5g)TJ-61		内服	院内・院外	
ツムラ当帰飲子(1包2.5g)TJ-86		内服	院外	
ツムラ当帰四逆加呉茱萸生姜湯(1包2.5g)TJ-38		内服	院内・院外	
ツムラ当帰芍薬散(1包2.5g)TJ-23		内服	院内・院外	
ツムラ二陳湯(1包2.5g)TJ-81		内服	院外	
ツムラ二朮湯(1包2.5g)TJ-88		内服	院外	
ツムラ排膿散及湯(1包2.5g)TJ-122		内服	院内・院外	
ツムラ白虎加人参湯(1包3g)TJ-34		内服	院内・院外	
ツムラ麦門冬湯(1包3g)TJ-29		内服	院内・院外	
ツムラ八味地黄丸(1包2.5g)TJ-7		内服	院内・院外	
ツムラ半夏厚朴湯(1包2.5g)TJ-16		内服	院内・院外	
ツムラ補中益気湯(1包2.5g)TJ-41		内服	院内・院外	
ツムラ防風通聖散(1包2.5g)TJ-62		内服	院内・院外	
ツムラ防己黄耆湯(1包2.5g)TJ-20		内服	院内・院外	
ツムラ麻杏ヨク甘湯(1包2.5g)TJ-78		内服	院内・院外	
ツムラ麻黄湯(1包2.5g)TJ-27		内服	院内・院外	
ツムラ麻黄附子細辛湯(1包2.5g)TJ-127		内服	院内・院外	
ツムラ麻子仁丸(1包2.5g)TJ-126		内服	院内・院外	
ツムラ抑肝散(1包2.5g)TJ-54		内服	院内・院外	
ツムラ抑肝散加陳皮半夏(1包2.5g)TJ-83		内服	院内・院外	
ツムラ苓桂朮甘湯(1包2.5g)TJ-39		内服	院内・院外	

薬品名	院内採用メーカー	処方区分	採用区分	備考
ツムラ六君子湯(1包2.5g)TJ-43		内服	院内・院外	
ツムラ六味丸(1包2.5g)TJ-87		内服	院内・院外	
ツムラ芍薬甘草湯(1包2.5g)TJ-68		内服	院内・院外	
ツムラ茵陈五苓散(1包2.5g)TJ-117		内服	院外	
ツムラ茯苓飲(1包2.5g)TJ-69		内服	院外	
ティーエスワン配合OD錠 T20		内服	院外	
ティーエスワン配合OD錠 T25		内服	院外	
ティーエスワン配合カプセル T20		内服	院外	2020年6月～ 採用中止
ティーエスワン配合カプセル T25		内服	院外	2020年6月～ 採用中止
ディオバン錠 160mg		内服	院外	
ディオバン錠 80mg		内服	院外	
ディオバン錠40mg		内服	院外	
テオドールドライシロップ 20%		内服	院外	
テオドール錠 100mg		内服	院外	
テオドール錠 50mg		内服	院外	
テオフィリンドライシロップ20%	タカタ	内服	院内・院外	
テオフィリン徐放U錠200mg	トーワ	内服	院内・院外	
デカドロン錠0.5mg		内服	院内・院外	
ディクアノン配合内用液		内服	院内・院外	2020年5月 新規採用
テグレート細粒 50%		内服	院外	
テグレート錠 100mg		内服	院内・院外	
テグレート錠 200mg		内服	院外	
テトラミド錠 10mg		内服	院内・院外	2020年3月～ 採用中止
デトルシールカプセル2mg		内服	院外	
テネリア錠20mg		内服	院外	
テノーミン錠 25mg		内服	院外	
デノタスチュアブル配合錠		内服	院外	
デパス錠 0.5mg		内服	院外	
テプレノンカプセル50mg		内服	院外	2020年4月～ 院内採用中止
テプレノン細粒10%		内服	院外	
テモダールカプセル100mg		内服	院内・院外	

薬品名	院内採用メーカー	処方区分	採用区分	備考
テモダールカプセル20mg		内服	院内・院外	
テルネリン錠 1mg		内服	院外	
テルビナフィン錠125mg	サンド	内服	院内・院外	
トアラセット配合錠	トーワ	内服	院内・院外	
ドキサゾシン錠2mg	アメル	内服	院内・院外	
ドグマチール錠 50mg		内服	院外	
トコフェロールニコチン酸エステルカプセル100mg	NP	内服	院内・院外	
ドネペジル塩酸塩OD錠3mg	明治	内服	院内・院外	
ドネペジル塩酸塩OD錠5mg	明治	内服	院内・院外	
ドパコール配合錠L100		内服	院内・院外	
トビエース錠4mg		内服	院内・院外	
トフィソパム錠 50mg	サワイ	内服	院内・院外	
ドプスOD錠100mg		内服	院内・院外	
トフラニール錠 10mg		内服	院内・院外	
ドラール錠 15mg		内服	院内・院外	
トラセミドOD錠4mg	TE	内服	院内	
トラゼンタ錠5mg		内服	院内・院外	
トラゾドン塩酸塩錠25mg	アメル	内服	院内・院外	
トラニラストカプセル 100mg	CH	内服	院内・院外	
トラピジル錠100mg	サワイ	内服	院内・院外	
トラベルミン配合錠		内服	院内・院外	
トラマールOD錠 25mg		内服	院内・院外	
トラムセット配合錠		内服	院外	
トリアゾラム錠 0.25mg	日医工	内服	院内・院外	
トリクロルメチアジド錠 2mg	JG	内服	院内・院外	
トリノシン腸溶錠 60mg		内服	院外	2020年6月～ 採用中止
トリノシン顆粒10%		内服	院内・院外	
トリプタノール錠10mg		内服	院外	
トリメブチンマレイン酸塩錠100mg	サワイ	内服	院内・院外	
ドルナー錠 20 μ g		内服	院外	
トレドミン錠25mg		内服	院外	

薬品名	院内採用メーカー	処方区分	採用区分	備考
ドンペリドン錠10mg	JG	内服	院内・院外	
ナイキサン錠100mg		内服	院内・院外	
ナトリックス錠1mg		内服	院外	
ナフトピジルOD錠 75mg	EE	内服	院内・院外	
ナポールSRカプセル 37.5mg		内服	院内・院外	
ナルサス錠2mg		内服	院内・院外	
ナルラピド錠1mg		内服	院内・院外	
ニコランジル錠5mg	トーワ	内服	院内・院外	
ニザチジン錠150mg	YD	内服	院内・院外	2020年2月～ 採用中止
ニセルゴリン錠5mg	日医工	内服	院内・院外	
ニトロールRカプセル20mg		内服	院外	
ニトロール錠5mg		内服	院内・院外	
ニトロペン舌下錠0.3mg		内服	院内・院外	
ニバジール錠 2mg		内服	院外	
ニフェジピンCR錠 20mg	NP	内服	院内・院外	
ニフェジピンカプセル10mg	TC	内服	院内・院外	
ニフラン錠 75mg		内服	院外	
ニポラジン錠3mg		内服	院外	
ニューロタン錠50mg		内服	院外	
ニルバジピン錠 2mg	日医工	内服	院内・院外	
ネオーラル25mgカプセル		内服	院外	
ネオーラル50mgカプセル		内服	院外	
ネキシウムカプセル10mg		内服	院外	
ネキシウムカプセル20mg		内服	院内・院外	
ノアルテン錠 5mg		内服	院外	
ノイロトロピン錠4単位		内服	院内・院外	
ノイロビタン配合錠		内服	院内・院外	
ノバミン錠5mg		内服	院内・院外	
ノルバスクOD錠5mg		内服	院外	
ノルバスク錠 2.5mg		内服	院外	
ノルバスク錠 5mg		内服	院外	

薬品名	院内採用メーカー	処方区分	採用区分	備考
ハーブジゴキシンKY錠 0.125mg		内服	院内・院外	
ハーボニー配合錠		内服	院外	
パーロデル錠 2.5mg		内服	院外	
バイアグラ錠25mg		内服	院外	
バイアグラ錠50mg		内服	院外	
バイアスピリン錠 100mg		内服	院内・院外	
ハイシー顆粒 1包1g 250mg/g		内服	院内・院外	
ハイドレアカプセル 500mg		内服	院外	
ハイペン錠 200mg		内服	院外	
バイロテンシン錠 10mg		内服	院外	
パキシル錠 10mg		内服	院外	
バクタ配合錠		内服	院外	
バクトラミン錠		内服	院内・院外	
パセトシンカプセル250 250mg		内服	院外	2020年4月～ 院内採用中止
パセトシン細粒10%		内服	院外	
バップフォー錠 20mg		内服	院外	
パナルジン細粒 10%		内服	院外	
パナルジン錠 100mg		内服	院外	
バファリン配合錠A330		内服	院外	
バラクルード錠0.5mg		内服	院外	
バランス散10%		内服	院外	
パリエット錠 10mg		内服	院外	
パリエット錠 20mg		内服	院外	
バルサルタン錠80mg		内服	院外	
ハルシオン錠 0.125mg		内服	院外	
ハルシオン錠 0.25mg		内服	院外	
バルトレックス錠 500mg		内服	院外	
ハルナールD錠 0.2mg		内服	院外	
バルヒディオ配合錠EX	トーワ	内服	院内・院外	
バルプロ酸Na細粒20%		内服	院内・院外	
バルプロ酸Na錠200mg	TCK	内服	院外	

薬品名	院内採用メーカー	処方区分	採用区分	備考
バルプロ酸ナトリウム徐放錠A100mg	トーワ	内服	院内・院外	バルプロ酸Na徐放B錠から名称変更
バルプロ酸ナトリウムシロップ5% 4ml/包	日医工	内服	院外	2020年2月～ 院内採用中止
パルモディア錠0.1mg		内服	院内・院外	
バレイショデンポン		内服	院外	
パロキセチン錠10mg	DSEP	内服	院内・院外	
バンコマイシン塩酸塩散0.5g	ファイザー	内服	院内・院外	
パントシン錠200mg		内服	院内・院外	
ビ・シフロール錠0.125mg		内服	院外	
ピオグリタゾンOD錠15mg	ファイザー	内服	院内・院外	
ビオスリー配合散1包1g		内服	院外	
ビオチン散0.2%		内服	院外	
ビオフィェルミンR散0.6% 1包1g		内服	院内・院外	
ビオフィェルミン配合散1包1g		内服	院内・院外	
ビカルタミド錠80mg	日医工	内服	院内・院外	
ピコスルファートナトリウム内用液0.75% 10ml	JG	内服	院内・院外	
ビソプロロール fumarate 塩錠2.5mg	テバ	内服	院内・院外	
ビソルボン細粒2%		内服	院外	
ビソルボン錠4mg		内服	院内・院外	
ピタバスタチンCa・OD錠2mg	日医工	内服	院内・院外	2020年2月～ 院内採用メーカー変更
ピドキサール錠10mg		内服	院外	
ビビアント錠20mg		内服	院外	
ビムパット錠50mg		内服	院内・院外	
ピモベンダン錠1.25mg	TE	内服	院内・院外	
ピルシカイニド塩酸塩カプセル25mg	サワイ	内服	院内・院外	
ピルシカイニド塩酸塩カプセル50mg	サワイ	内服	院外	
ヒルナミン錠25mg		内服	院内・院外	
プレチア錠25mg		内服	院内・院外	
プレチア錠5mg		内服	院外	
ピレンゼピン塩酸塩錠25mg		内服	院外	
ピンドロール錠5mg	トーワ	内服	院内・院外	
ファミシクロビル錠250mg	KN	内服	院内・院外	

薬品名	院内採用メーカー	処方区分	採用区分	備考
ファミビル錠 250mg		内服	院外	
ファミモチジンOD錠10mg	トーワ	内服	院内・院外	
ファミモチジンOD錠20mg	トーワ	内服	院内・院外	
ファロム錠150mg		内服	院内・院外	
ファンギゾンシロップ100mg/ml		内服	院内・院外	
フィコンパ錠 2mg		内服	院内・院外	
フェキソフェナジン塩酸塩OD錠60mg	EE	内服	院内・院外	
フェノバル散10%		内服	院内・院外	
フェノバル錠30mg		内服	院内・院外	
フェノバルビタール散10%		内服	院外	2020年6月～ 採用中止
フェノフィブラート錠53.3mg	武田テバ	内服	院内・院外	
フェブリク錠10mg		内服	院内・院外	
フェブリク錠20mg		内服	院外	
フェルムカプセル100mg		内服	院内・院外	
フェロ・グラデュメット錠105mg		内服	院外	
フェロミア顆粒8.3%		内服	院内・院外	
フェロミア錠50mg		内服	院外	
フォイパン錠 100mg		内服	院外	
フォサマック錠 5mg		内服	院外	
フォサマック錠35mg		内服	院外	
フォシーガ錠5mg		内服	院内・院外	
フォリアミン錠 5mg		内服	院内・院外	
ブシラミン錠 50mg	日医工	内服	院内・院外	
ブシ末(調剤用)		内服	院外	
ブスコパン錠 10mg		内服	院内・院外	
フスタゾール散10%		内服	院外	2020年6月～ 採用中止
プラザキサカプセル110mg		内服	院内・院外	
プラザキサカプセル75mg		内服	院内・院外	
フラジール内服錠250mg		内服	院内・院外	
ブラダロン錠200mg		内服	院内・院外	
プラバスタチンナトリウム錠5mg	NikP	内服	院内・院外	

薬品名	院内採用メーカー	処方区分	採用区分	備考
フラビタン錠5mg		内服	院外	
プラビックス錠25mg		内服	院外	
プラビックス錠75mg		内服	院外	
プランルカスト錠225mg	EK	内服	院内・院外	
ブリカニールシロップ0.5mg/ml		内服	院外	
フリバスOD錠 75mg		内服	院外	
プリモボラン錠 5mg		内服	院内・院外	
プリンペランシロップ0.1%		内服	院外	
プリンペラン錠5mg		内服	院外	
フルイトラン錠 2mg		内服	院外	
フルコナゾールカプセル100mg		内服	院内・院外	
フルスルチアミン錠25mg	トーワ	内服	院内・院外	
プルゼニド錠 12mg		内服	院外	
フルツロンカプセル 200mg		内服	院外	
フルニトラゼパム錠1mg	アメル	内服	院内・院外	
フルニトラゼパム錠2mg		内服	院外	
ブルフェン錠 200mg		内服	院外	
フルボキサミンマレイン酸塩錠25mg	サワイ	内服	院内・院外	
プレタールOD錠100mg		内服	院外	
プレタールOD錠50mg		内服	院外	
ブレディニン錠 50mg		内服	院外	
プレドニゾン錠 1mg		内服	院内・院外	
プレドニン錠 5mg		内服	院内・院外	
プレマリン錠 0.625mg		内服	院内・院外	
プレミネント配合錠LD		内服	院外	
プロカテロール塩酸塩錠50μg	サワイ	内服	院内・院外	
プログラフカプセル0.5mg		内服	院外	
プログラフカプセル1mg		内服	院外	
プログラフ顆粒1mg(1包1mg)		内服	院外	
フロセミド細粒4%		内服	院外	
フロセミド錠 20mg	JG	内服	院内・院外	

薬品名	院内採用メーカー	処方区分	採用区分	備考
プロタノールS錠15mg		内服	院内・院外	
プロチゾラムOD錠0.25mg	サワイ	内服	院内・院外	
プロテカジンOD錠10mg		内服	院外	
プロテカジン錠10 10mg		内服	院外	
プロノン錠150mg		内服	院外	
ブロバリン原末		内服	院外	
プロピペリン塩酸塩錠20mg	タナベ	内服	院内・院外	
プロブコール錠250mg		内服	院外	
ブロプレス錠12 12mg		内服	院外	
ブロプレス錠4 4mg		内服	院外	
ブロプレス錠8 8mg		内服	院外	
プロペシア錠1mg		内服	院外	
プロマックD錠75 75mg		内服	院外	
ブロモグリプチン錠2.5mg		内服	院内・院外	
フロモックス小児用細粒10%		内服	院外	
フロモックス錠100mg		内服	院外	
フロリードゲル経口用2% 5g		内服	院内・院外	
フロリネフ錠0.1mg		内服	院内・院外	
プロレナール錠5 μ g		内服	院外	
ベイスンOD錠0.2mg		内服	院外	
ベイスンOD錠0.3mg		内服	院外	
ベオーバ錠50mg		内服	院内・院外	
ヘキサトロンカプセル250mg		内服	院内・院外	
ベザトールSR錠200mg		内服	院外	
ベザフィブラートSR錠200mg	サワイ	内服	院内・院外	
ベシケアOD錠2.5mg		内服	院内・院外	
ベシケアOD錠5mg		内服	院外	
ベタニス錠25mg		内服	院内・院外	
ベタヒスチンメシル酸塩錠6mg	CEO	内服	院内・院外	
ベニジピン塩酸塩錠4mg	サワイ	内服	院内・院外	
ヘパアクト配合顆粒(1包4.5g)		内服	院内・院外	

薬品名	院内採用メーカー	処方区分	採用区分	備考
へパンED配合内用剤 80g/袋(約310Kcal)		内服	院内・院外	
ベプリコール錠 50mg		内服	院内・院外	2020年3月～ 院内採用
ベポタスチンベシル酸塩OD錠10mg	タナベ	内服	院内・院外	
ベムリディ錠25mg		内服	院内・院外	
ベラプロストNa錠 20μg	サワイ	内服	院内・院外	
ペリアクチン散 1%		内服	院外	2020年6月～ 採用中止
ペリアクチン錠 4mg		内服	院内・院外	
ベリチーム配合顆粒		内服	院外	
ペリンドプリルエルブミン錠4mg	サワイ	内服	院内・院外	
ペルサンチン錠100mg		内服	院内・院外	
ペルサンチン錠25mg		内服	院外	
ペルジピンLAカプセル20mg		内服	院内・院外	
ペルジピンLAカプセル40mg		内服	院外	
ペルジピン散 10%		内服	院外	
ベルソムラ錠15mg		内服	院内・院外	
ベルソムラ錠20mg		内服	院外	
ヘルベッサーRカプセル100mg		内服	院内・院外	
ベンザリン錠5		内服	院外	
ペンタサ錠 250mg		内服	院外	
ペンタサ顆粒94% 1.06g/包		内服	院内・院外	
ペンタサ顆粒94% 2.12g/包		内服	院外	
ボグリボースOD錠 0.2mg		内服	院外	
ボグリボース錠 0.2mg	OME	内服	院内・院外	
ホスミシンドライシロップ 40%		内服	院外	
ホスミシン錠500 500mg		内服	院内・院外	
ボナロン経口ゼリー35mg		内服	院外	
ボノサップパック400		内服	院外	
ボノテオ錠1mg		内服	院外	2020年6月～ 採用中止
ボノテオ錠50mg		内服	院外	
ボノピオンパック		内服	院外	
ポラキス錠2 2mg		内服	院内・院外	

薬品名	院内採用メーカー	処方区分	採用区分	備考
ポラプレジンクOD錠75mg	サワイ	内服	院内・院外	
ポルタレン錠25mg		内服	院外	
ポンタールカプセル 250mg		内服	院外	
ポンタールシロップ3.25% 32.5mg/ml		内服	院外	
マイスリー錠 5mg		内服	院外	
マヴィレット配合錠		内服	院外	
マクサルトRPD錠10mg		内服	院外	
マグミット錠 330mg		内服	院内・院外	
マドパー配合錠		内服	院内・院外	
マルファ配合内服液		内服	院外	2020年5月～ 院内採用中止
ミオナール錠 50mg		内服	院外	
ミカムロ配合錠AP		内服	院外	
ミカムロ配合錠BP		内服	院外	
ミカルディス錠 20mg		内服	院外	
ミカルディス錠 40mg		内服	院外	
ミグシス錠5mg		内服	院内・院外	
ミゾリビン錠50mg		内服	院内・院外	
ミチグリニドCa・OD錠10mg	フソー	内服	院内・院外	
ミニプレス錠 0.5mg		内服	院内・院外	
ミニリンメルトOD錠120 μ g		内服	院外	
ミニリンメルトOD錠60 μ g		内服	院内・院外	
ミノサイクリン塩酸塩錠50mg	サワイ	内服	院内・院外	
ミノマイシン錠 50mg		内服	院外	
ミヤBM錠		内服	院内・院外	
ミルタザピンOD錠 15mg	トーワ	内服	院内・院外	
ムコスタ錠 100mg		内服	院外	
ムコソルバンL錠 45mg		内服	院外	
ムコソルバン錠15mg		内服	院外	
ムコダインDS 50%		内服	院外	
ムコダイン錠 250mg		内服	院外	
メインテート錠0.625mg		内服	院内・院外	

薬品名	院内採用メーカー	処方区分	採用区分	備考
メインテート錠2.5mg		内服	院外	
メキシレチン塩酸塩カプセル50mg	JG	内服	院内・院外	
メコバラミン錠500μg	トーワ	内服	院内・院外	
メサラジン錠500mg	日医工	内服	院内・院外	
メジコン錠 15mg		内服	院内・院外	
メチコパール細粒0.1%500μg(1包0.5g)		内服	院外	
メチコパール錠 500μg		内服	院外	
メチルドパ錠 250mg		内服	院内・院外	
メトグルコ錠 250mg		内服	院外	
メトプロロール酒石酸塩錠20mg	サワイ	内服	院内・院外	
メトホルミン塩酸塩錠250mgMT	ニプロ	内服	院内・院外	
メトリジンD錠2mg		内服	院内・院外	
メトリジン錠 2mg		内服	院外	
メトレート錠2mg		内服	院内・院外	
メナテトレノンカプセル15mg	YD	内服	院内・院外	
メネシット配合錠100		内服	院外	
メバロチン錠 5mg		内服	院外	
メプチンドライシロップ0.005%		内服	院外	
メプチンミニ錠25μg 0.025mg		内服	院外	
メプチン錠50μg 0.05mg		内服	院外	
メマリーOD錠 5mg		内服	院外	
メマリーOD錠10mg		内服	院内・院外	
メマリーOD錠20mg		内服	院外	
メマリー錠 5mg		内服	院外	
メマリー錠20mg		内服	院外	
メリスロン錠 6mg		内服	院外	
メルカゾール錠 5mg		内服	院内・院外	
モービック錠 10mg		内服	院外	
モサプリドクエン酸塩錠5mg	ファイザー	内服	院内・院外	
モンテルカスト錠10mg	EE	内服	院内・院外	
ユーエフティカプセル 100mg		内服	院外	

薬品名	院内採用メーカー	処方区分	採用区分	備考
ユーゼル錠25mg		内服	院外	
ユーロジン錠 2mg		内服	院外	
ユニシア配合錠HD		内服	院外	
ユニシア配合錠LD		内服	院外	
ユニフィルLA錠200mg		内服	院外	
ユビデカレノンカプセル10mg	杏林	内服	院内・院外	
ユベラNカプセル 100mg		内服	院外	
ユベラ錠50mg		内服	院外	
ユリーフ錠4mg		内服	院外	
ユリノーム錠50mg		内服	院内・院外	
ヨウ化カリウム丸50mg		内服	院外	
ヨーデルS糖衣錠-80		内服	院外	
ヨクイニンエキス錠「コタロー」T72		内服	院外	
ラキソベロン内用液 0.75%10ml		内服	院外	
ラクツロース・シロップ60% 10ml/包		内服	院外	
ラグノスゼリー分包16.05g/包 40.496%		内服	院外	2020年4月～ 院内採用中止
ラグノスゼリーNF経口ゼリー分包12g		内服	院内・院外	2020年4月～ 新規採用
ラコールNF配合経腸用液 200ml/袋		内服	院内・院外	
ラシックス細粒 4%		内服	院外	
ラシックス錠 20mg		内服	院外	
ラジレス錠150mg		内服	院内・院外	
ラックビー微粒N 1包1g		内服	院外	
ラベキュアパック400		内服	院外	
ラベファインパック		内服	院外	
ラベプラゾールナトリウム錠10mg	日医工	内服	院内・院外	
ラミクター錠25mg		内服	院内・院外	
ラミシール錠 125mg		内服	院外	
ラロキシフェン塩酸塩錠60mg	サワイ	内服	院内・院外	
ランソプラゾールOD錠15mg	トーワ	内服	院内・院外	
ランソプラゾールOD錠30mg		内服	院外	
ランソプラゾールカプセル15mg		内服	院外	2019年12月～ 採用中止

薬品名	院内採用メーカー	処方区分	採用区分	備考
リアルダ錠1200mg		内服	院内・院外	
リーゼ錠 5mg		内服	院外	
リーバクト配合顆粒 (1包4.15g)		内服	院外	
リーマス錠 100mg		内服	院内・院外	
リウマトレックスカプセル 2mg		内服	院外	
リオハード錠5mg		内服	院外	
リオベル配合錠HD		内服	院外	
リクシアナOD錠15mg		内服	院内・院外	
リクシアナOD錠30mg		内服	院外	
リクシアナ錠30mg		内服	院外	2019年9月～採用中止(採用品目整理のため)
リザベンカプセル 100mg		内服	院外	
リザベンドライシロップ 5%(1包0.5g)		内服	院外	
リスパダール錠 2mg		内服	院外	
リスペリドン錠1mg	アメル	内服	院内・院外	
リスミー錠2mg		内服	院外	
リズミック錠10mg		内服	院外	
リスモダンカプセル100mg		内服	院外	
リネゾリド錠600mg	明治	内服	院内・院外	2020年2月～ 新規採用
リパクレオンカプセル150mg		内服	院外	
リパクレオン顆粒300mg分包		内服	院内・院外	
リピディル錠53.3mg		内服	院外	
リピトール錠 10mg		内服	院外	
リピトール錠 5mg		内服	院外	
リファンピシカプセル150mg	サンド	内服	院内・院外	
リポクリン錠 200mg		内服	院外	
リボトリール錠1mg		内服	院内・院外	
リポバス錠 5mg		内服	院外	
リマチル錠 50mg		内服	院外	
リマプロストアルフアデクス錠5 μ g	サワイ	内服	院内・院外	
リリカOD錠25mg		内服	院内・院外	
リリカOD錠75mg		内服	院内・院外	

薬品名	院内採用メーカー	処方区分	採用区分	備考
リリカカプセル25mg		内服	院外	2019年10月～採用中止(採用品目整理のため)
リリカカプセル75mg		内服	院外	2019年10月～採用中止(採用品目整理のため)
リンゼス錠0.25mg		内服	院内・院外	
リンデロン錠0.5mg		内服	院内・院外	
ルジオミール錠10mg		内服	院内・院外	
ルジオミール錠25mg		内服	院外	
ルネスタ錠1mg		内服	院内・院外	2020年6月～院内新規採用(採用規格変更のため)
ルネスタ錠2mg		内服	院外	2020年6月～院内採用中止(採用規格変更のため)
ルパフィン錠10mg		内服	院外	
ルブラック錠8mg		内服	院外	
ルボックス錠25mg		内服	院外	
ルリッド錠150mg		内服	院外	
レキソタン錠2		内服	院外	
レザルタス配合錠HD		内服	院外	
レスタス錠2mg		内服	院外	
レダコート錠4mg		内服	院外	
レニベース錠5mg		内服	院外	
レバミピド錠100mg	オーツカ	内服	院内・院外	
レビトラ錠20mg		内服	院外	
レベトールカプセル200mg		内服	院外	
レボフロキサシン細粒10% 1g/包		内服	院外	
レボフロキサシン錠500mg	DSEP	内服	院内・院外	
レミッチカプセル2.5μg		内服	院外	
レミニールOD錠4mg		内服	院外	
レミニールOD錠8mg		内服	院外	
レメロン錠15mg		内服	院外	
レルパックス錠20mg		内服	院外	2020年2月～院内採用中止
レンドルミンD錠0.25mg		内服	院外	
ローコール錠10mg		内服	院外	
ローコール錠30mg		内服	院外	
ロキソニン錠60mg		内服	院外	

薬品名	院内採用メーカー	処方区分	採用区分	備考
ロキソプロフェンNa錠60mg	トーワ	内服	院内・院外	
ロサルタンカリウム錠50mg		内服	院外	
ロスバスタチンOD錠2.5mg	MEEK	内服	院内・院外	
ロスバスタチン錠 2.5mg		内服	院外	
ロゼレム錠8mg		内服	院内・院外	
ロトリガ粒状カプセル 2g/包		内服	院外	
ロヒプノール錠 2mg		内服	院外	
ロペミンカプセル1mg		内服	院外	
ロペミン小児用細粒0.05%		内服	院外	
ロペラミド塩酸塩カプセル1mg	JG	内服	院内・院外	
ロラゼパム錠0.5mg	サワイ	内服	院内・院外	
ロラタジンOD錠10mg	ファイザー	内服	院内・院外	
ロンサーフ配合錠T15 15mg		内服	院内・院外	
ロンサーフ配合錠T20 20mg		内服	院内・院外	
ワーファリン錠 0.5mg		内服	院外	
ワーファリン錠 1mg		内服	院内・院外	
ワソラン錠 40mg		内服	院内・院外	
ワルファリンK錠1mg		内服	院外	
ワンアルファ錠 0.5μg		内服	院外	
ワントラム錠100mg		内服	院外	
塩酸パパペリン散10%「マルイシ」		内服	院外	
乾燥水酸化アルミニウムゲル原末「マルイシ」		内服	院外	
酸化マグネシウム		内服	院内・院外	
次硝酸ビスマス		内服	院外	
重曹(炭酸水素ナトリウム)		内服	院内・院外	
小児用ムコソルバンDS1.5%		内服	院外	
硝酸イソソルビド徐放錠20mg	サワイ	内服	院内・院外	
精製水		内服	院外	
太虎堂のキュウ帰調血飲(1包2g)EK-230		内服	院外	
大塚蒸留水広口500ml		内服	院内・院外	
単シロップ		内服	院内・院外	

薬品名	院内採用メーカー	処方区分	採用区分	備考
注射用水100ml(ワッサー100ml)		内服	院内・院外	
注射用水20ml(ワッサー 20ml)		内服	院内・院外	
調剤用パンビタン末		内服	院内・院外	
乳酸カルシウム「コザカイ・M」		内服	院外	
乳石錠500mg「ファイザー」		内服	院内・院外	
乳糖水和物原末		内服	院内・院外	
アクテムラ皮下注162mg オートインジェクター		自己注射	院内・院外	
イノレット30R注 300単位		自己注射	院外	
インスリングルルギンBS注ミリオペン300単位	リリー	自己注射	院内・院外	
エタネルセプトBS皮下注25mgシリンジ0.5mL	MA	自己注射	院内・院外	2020年6月～ 採用中止(剤形変更のため)
エタネルセプトBS皮下注25mgペン0.5mL	MA	自己注射	院内・院外	2020年6月～ 新規採用
エタネルセプトBS皮下注50mgペン1mL	MA	自己注射	院内・院外	
エンブレル皮下注50mgシリンジ1.0ml(冷)		自己注射	院外	
エンブレル皮下注50mgペン1.0ml(冷)		自己注射	院外	
オレンシア皮下注125mgシリンジ1ml(冷)		自己注射	院内・院外	
オレンシア皮下注オートインジェクター1mL		自己注射	院外	
ケブザラ皮下注200mg オートインジェクター		自己注射	院内・院外	
シムジア皮下注200mgシリンジ(冷)		自己注射	院外	
テリパラチドBS皮下注キット600 μ g	モチダ	自己注射	院内・院外	2020年1月～ 新規採用
テリボン皮下注28.2 μ gオートインジェクター		自己注射	院外	2020年1月～ 新規採用
ノボラピッド注 ペンフィル 300単位		自己注射	院外	
ノボラピッド注フレックスペン 300単位		自己注射	院外	
ノボリン30R注フレックスペン 300単位		自己注射	院内・院外	
ノボリンN注フレックスペン		自己注射	院内・院外	
ノボリンR注フレックスペン 300単位		自己注射	院内・院外	
ヒューマトロップ注射用6mg		自己注射	院外	
ヒューマログミックス25注ミリオペン 300単位/3ml(冷)		自己注射	院内・院外	
ヒューマログミックス50注ミリオペン 300単位/3ml(冷)		自己注射	院内・院外	
ヒューマログ注ミリオペン 300単位/3ml(冷)		自己注射	院内・院外	
ヒュミラ皮下注40mgペン0.4ml(冷)		自己注射	院内・院外	
ヒュミラ皮下注80mgペン0.8ml(冷)		自己注射	院外	2020年7月～ 新規採用

薬品名	院内採用メーカー	処方区分	採用区分	備考
フォルテオ皮下注キット600 μ g(28日分/1キット)		自己注射	院外	2020年1月～ 院内採用中止
ランタス注カート 300単位		自己注射	院外	
ランタス注ソロスター 300単位		自己注射	院外	
レベミル注フレックスペン 300単位		自己注射	院内・院外	
注射用グルカゴンG・ノボ 1mg(溶解液付)(冷)		自己注射	院内・院外	
0.02%マスキ水 500ml/本		外用	院内・院外	
10%サリチル酸ワセリン軟膏東豊		外用	院外	
L-メントール		外用	院内・院外	
MS温シップ「タイホウ」 5枚/袋 (1枚20g)		外用	院内・院外	
SPTローチ明治 0.25mg/T		外用	院内・院外	
アイファガン点眼液0.1% 5ml		外用	院外	
アクアチムクリーム1% 10g/本		外用	院外	
アクトシン軟膏3% 200g/本		外用	院外	2020年6月～ 採用中止
アクトシン軟膏3% 30g/本		外用	院内・院外	
アクリノール消毒用液0.1%「マルイシ」500ml/本		外用	院内・院外	
アズノールうがい液4% 5ml/本		外用	院内・院外	
アズノール軟膏 0.033%		外用	院内・院外	
アズノール軟膏0.033% 20gチューブ		外用	院内・院外	
アズレン含嗽用顆粒0.4% 1.5g/包		外用	院外	
アセトアミノフェン坐剤小児用200mg	日新	外用	院内・院外	
アドエア125エアゾール 120吸入用		外用	院内・院外	
アドエア250ディスカス 28ブリスター		外用	院外	
アドエア250ディスカス60吸入用 60ブリスター		外用	院外	
アドフィードパップ40mg(10cmx14cm)6枚/袋		外用	院外	
アラセナーA軟膏3% 5g/本		外用	院内・院外	
アレベール吸入用溶解液0.125% 100ml/本		外用	院内・院外	
アンテベートクリーム0.05% 10g		外用	院外	
アンテベート軟膏0.05% 10g		外用	院外	
アンヒバ坐剤小児用 100mg		外用	院内・院外	
アンヒバ坐剤小児用 200mg		外用	院外	
アンペック坐剤 10mg		外用	院内・院外	

薬品名	院内採用メーカー	処方区分	採用区分	備考
イナビル吸入粉末剤20mg		外用	院内・院外	
インサイドパップ70mg10cmX14cm7枚／袋		外用	院外	
インターエアロゾル1mg 2%10ml／瓶		外用	院外	
インター吸入液1% 2ml		外用	院内・院外	在庫終了次第、院内採用中止予定
インター点眼液2% 100mg5ml		外用	院内・院外	
インター点鼻液2% 9. 5ml		外用	院外	
インテナスパップ70mg (10cmx14cm)7枚／袋		外用	院外	
インテバンクリーム1% 50g／本		外用	院外	
インテバン外用液1% 50ml／瓶		外用	院外	
インテバン坐剤50 50mg		外用	院内・院外	
インドメタシンクリーム1% 25g／本	日医工	外用	院内・院外	
ウルティプロ吸入用カプセル		外用	院内・院外	
ウレパールクリーム10% 20g／本		外用	院内・院外	
ウレパールローション10% 20g／本		外用	院内・院外	
エイゾプト懸濁性点眼液1% 5ml		外用	院外	
エキザルベ軟膏 5g／本		外用	院内・院外	
エコリシン点眼液 5ml		外用	院外	
エムラクリーム5g		外用	院外	
エリザスカプセル外用 400 μ g		外用	院外	
エルシド臙錠 100mg／T		外用	院外	
オイラックスHクリーム 5g／本		外用	院内・院外	
オイラックスクリーム10% 10g／本		外用	院内・院外	
オイラックスクリーム10%(軟膏壺)		外用	院内・院外	
オキサロールローション25 μ g／g 10g／本		外用	院外	
オキサロール軟膏 10g／本		外用	院外	
オキシドール3% 500ml／本		外用	院内・院外	
オドメール点眼液0. 1% 5ml		外用	院内・院外	
オフロキサシン眼軟膏0.3% 3.5g	ニットー	外用	院内・院外	
オラドールストローチ0. 5mg		外用	院外	
オリーブ油		外用	院内・院外	
オンブレス吸入用カプセル150 μ g		外用	院外	

薬品名	院内採用メーカー	処方区分	採用区分	備考
カタリン点眼液0.005%(溶解後の液として15ml)		外用	院内・院外	
カデックス軟膏0.9% 40g/本		外用	院内・院外	
カリーユニ点眼液0.005% 5ml		外用	院内・院外	
キサラタン点眼液 0.005% 2.5ml		外用	院外	
キシロカインゼリー2% 30ml		外用	院内・院外	
キューバール100エアゾール		外用	院外	
キューバール50エアゾール		外用	院外	
キンダベート軟膏0.05% 5g/本		外用	院内・院外	
クラビット点眼液0.5% 5ml		外用	院外	
クラビット点眼液1.5% 5ml		外用	院外	
グリセリン500ml		外用	院内・院外	
グリセリン浣腸50% 60ml	ムネ	外用	院内・院外	
グリセリン浣腸「オヲタ」小児用30 50% 30ml		外用	院内・院外	
クレナフィン爪外用液10% 3.56g/本		外用	院内・院外	
クロマイ腔錠 100mg/T		外用	院内・院外	
クロモグリク酸Na吸入液1%	サワイ	外用	院内・院外	
ゲーベンクリーム1% 50g/本		外用	院内・院外	
ケラチナミンコーワクリーム20% 25g/本		外用	院外	
ゲンタマイシン硫酸塩軟膏0.1%		外用	院外	
ゲンタシン軟膏0.1% 10g/本		外用	院内・院外	
コールタイジン点鼻液 15ml/本		外用	院内・院外	
コソプト配合点眼液 5ml		外用	院外	
コムクロシャンプー0.05% 125mL/本		外用	院外	
コレクチム軟膏0.5% 5g/本		外用	院外	2020年8月～ 新規採用
ザーネ軟膏0.5% 5,000単位		外用	院内・院外	
サイプレジン1%点眼液 10ml		外用	院内・院外	
ザラカム配合点眼液 2.5ml		外用	院外	
サリベートエアゾール 50g		外用	院内・院外	
サルタノールインヘラー100μg 13.5ml/瓶		外用	院外	
サンコバ点眼液0.02% 5ml		外用	院内・院外	
サンピロ点眼液2% 5ml		外用	院内・院外	

薬品名	院内採用メーカー	処方区分	採用区分	備考
シーブリ吸入用カプセル50 μ g		外用	院内・院外	
ジクアス点眼液3% 5ml		外用	院外	
ジクロード点眼液0.1% 5ml		外用	院外	
ジクロフェナクナトリウム坐剤12.5mg	JG	外用	院内・院外	
ジクロフェナクナトリウム坐剤25mg	JG	外用	院内・院外	
ジクロフェナクナトリウム坐剤50mg	JG	外用	院内・院外	
シムビコートタービュヘイラー60吸入		外用	院内・院外	
スチックゼノールA 40g/個		外用	院外	
ステロネマ注腸1.5mg		外用	院外	
スピール膏M		外用	院内・院外	
スピリーバ2.5 μ gレスピマツト60吸入		外用	院外	
スピリーバ吸入用カプセル 18 μ g		外用	院外	
スミルスチック 3% 40g/本		外用	院内・院外	
スミルテープ35mg (7cmx10cm)14枚/袋		外用	院外	
セクターローション3% 50ml/本		外用	院外	
ゼビアックスローション2% 10g		外用	院外	
セルタッチパップ70 10cmx14cm 7枚/袋		外用	院外	
セレベント 25口タディスク		外用	院外	2020年6月～ 採用中止
セレベント 50ディスク 60ブリスター/個		外用	院内・院外	
ゾビラックス眼軟膏3% 5g/本		外用	院内・院外	
ソフラチュール(10.8mg)10cmX10cm 1枚		外用	院内・院外	
ダイアコート軟膏0.05% 5g		外用	院外	
ダイアアップ坐剤 10mg		外用	院外	
ダイアアップ坐剤 4mg		外用	院外	
ダイアアップ坐剤 6mg		外用	院外	
タプロス点眼液0.0015% 2.5ml		外用	院外	
ダラシンTゲル1% 10g/本		外用	院外	
タリビッド眼軟膏0.3% 3.5g/本		外用	院外	
タルク		外用	院外	
デアミール消毒用液10W/V% 500ml/本		外用	院内・院外	
チモプトールXE点眼液0.5% 2.5ml/本		外用	院外	

薬品名	院内採用メーカー	処方区分	採用区分	備考
チモプートル点眼液0.5% 5ml		外用	院外	
チモロールXE点眼液0.5% 2.5ml/本	ニッター	外用	院内・院外	
チモロール点眼液T0.5% 5ml		外用	院外	
チンク油		外用	院外	
ツムラ紫雲膏TJ-501		外用	院内・院外	
ツロブテロールテープ2mg	HMT	外用	院内・院外	
ディフェリンゲル0.1% 15g/本		外用	院外	
デキサメタゾン口腔用軟膏1mg/g 2g/本	NK	外用	院内・院外	
デキサンVG軟膏0.12% 5g/本		外用	院内・院外	
デスモプレシン・スプレー10協和 500μg		外用	院外	
デスモプレシン点鼻液0.01%協和 2.5ml		外用	院内・院外	
デタントール0.01%点眼液 5ml		外用	院外	
デュオトラバ配合点眼液 2.5ml		外用	院外	
テラ・コートリル軟膏 5g/本		外用	院外	
テルビナフィン塩酸塩クリーム 10g	タイヨー	外用	院内・院外	
デルモベートクリーム0.05% 5g		外用	院外	
デルモベートスカルプローション0.05% 10g/本		外用	院外	
デルモベート軟膏0.05% 5g/本		外用	院内・院外	
トプシムローション0.05% 10g		外用	院外	
トブラシン点眼液0.3% 3mg5ml		外用	院内・院外	
ドボネックス軟膏50μg/g 10g		外用	院外	
ドボベット軟膏		外用	院外	
トラバタンズ点眼液0.004% 2.5ml		外用	院外	
トルソプト点眼液1% 5ml		外用	院内・院外	
ドレニゾンテープ(0.3mg)7.5cmX10cm		外用	院外	
ナウゼリン坐剤 10mg		外用	院外	
ナウゼリン坐剤 30mg		外用	院内・院外	
ナジフロクリーム1% 10g/本		外用	院内・院外	
ナゾネックス点鼻液50μg112噴霧用		外用	院外	
ナポールゲル1% 25g/本		外用	院外	
ニゾラールクリーム2% 10g/本		外用	院内・院外	

薬品名	院内採用メーカー	処方区分	採用区分	備考
ニゾラルローション2% 10g/本		外用	院内・院外	2020年7月～ 院内採用
ニトロールスプレー1.25mg 10g/本		外用	院内・院外	
ニトロダームTTS 25mg/枚		外用	院内・院外	
ニフラン点眼液0.1% 5ml		外用	院内・院外	
ニュープロパッチ4.5mg		外用	院内・院外	
ニュープロパッチ9mg		外用	院内・院外	
ネオキシテープ73.5mg		外用	院内・院外	
ネオシネジンコーワ点眼液5% 10ml		外用	院内・院外	
ネリゾナユニバーサルクリーム0.1% 10g		外用	院内・院外	
ネリゾナ軟膏0.1% 10g		外用	院外	
ネリプロクト軟膏 2g/個		外用	院外	
ノルスパンテープ10mg		外用	院内・院外	
ノルスパンテープ20mg		外用	院内・院外	
ノルスパンテープ5mg		外用	院内・院外	
ハーネシップ100g 5枚/袋		外用	院外	
バクトロバン鼻腔用軟膏2% 3g/本		外用	院内・院外	
パタノール点眼液0.1% 5ml		外用	院外	
ハッカ油		外用	院内・院外	
パルミコート200 μ gタービュヘイラー56吸入 11.2mg		外用	院外	
パルミコート吸入液0.25mg 2ml		外用	院外	
パルミコート吸入液0.5mg 2ml		外用	院外	
ヒアルロン酸Na点眼液0.1% 5ml	ファイザー	外用	院内・院外	
ヒアレイン点眼液0.1% 5ml		外用	院外	
ビーソフテンローション0.3% 50g/本		外用	院内・院外	
ビソノテープ4mg/枚		外用	院内・院外	
ビソルボン吸入液0.2% 45ml/本		外用	院内・院外	
ピバレフリン点眼液0.1% (溶5ml)		外用	院外	
ヒルドイドソフト軟膏0.3% 25g/本		外用	院外	
ヒルドイドローション0.3% 25g/本		外用	院外	
ヒルドイドローション0.3% 50g/本		外用	院外	
フィブラストスプレー 250 μ g/瓶		外用	院内・院外	

薬品名	院内採用メーカー	処方区分	採用区分	備考
フェノール亜鉛華リニメント		外用	院外	
フェルビナクパップ70mg(10×14cm)7枚/袋	NP	外用	院内・院外	
フェントステープ 0.5mg		外用	院内・院外	
フェントステープ 1mg		外用	院内・院外	
フェントステープ 2mg		外用	院内・院外	
フェントステープ 4mg		外用	院内・院外	
フェントステープ 6mg		外用	院外	
フェントステープ 8mg		外用	院内・院外	
フシジンレオ軟膏 2% 10g/本		外用	院外	
フトラフル坐剤750mg		外用	院外	
フラジール錠250mg/T		外用	院内・院外	
フラビタン眼軟膏0.1% 5g/本		外用	院内	
フラビタン点眼液0.05% 5ml		外用	院内・院外	
フランドルテープ40mg/枚		外用	院内・院外	
プリビナ液0.05% 10ml/本		外用	院内・院外	
フルコートクリーム0.025% 5g/本		外用	院外	
フルコート軟膏0.025% 5g/本		外用	院内・院外	
フルタイド 200ディスカス (60プリスター/個)		外用	院内・院外	
フルタイド100μgエアゾール60吸入用		外用	院外	
フルタイド100ディスカス 60プリスター		外用	院外	
フルティフォーム50エアゾール 120吸入用		外用	院外	
フルナーゼ点鼻液50μg28噴霧用		外用	院外	
フルメタローション0.1% 10g/本		外用	院外	
フルメタ軟膏0.1% 10g/本		外用	院外	
フルメロン点眼液0.02% 5ml		外用	院外	
フルメロン点眼液0.1% 5ml		外用	院外	
プレドニン眼軟膏 5g/本		外用	院内・院外	
プロスタンディン軟膏0.003% 10g/本		外用	院内・院外	
プロトピック軟膏0.1% 5g/本		外用	院外	
プロナック点眼液0.1% 5ml		外用	院内・院外	
プロペト		外用	院外	

薬品名	院内採用メーカー	処方区分	採用区分	備考
ブロメライン軟膏 20g/本		外用	院内・院外	
フロラーズ点鼻液50 μ g28噴霧用		外用	院内・院外	
フロリードDクリーム1% 10g		外用	院外	
ベガモックス点眼液0.5%5ml		外用	院内・院外	
ベストロン点眼用0.5% 5mg(溶解後5ml)		外用	院内・院外	
ベセルナクリーム5%		外用	院外	
ベネトリン吸入液0.5% 30ml/本		外用	院内・院外	
ベノキシール点眼液0.4% 10ml/本		外用	院内・院外	
ヘパリン類似物質外用スプレー0.3% 100g/本		外用	院外	
ヘパリン類似物質外用泡状スプレー0.3% 100g/本		外用	院外	
ヘパリン類似物質油性クリーム0.3% 25g/本	ニプロ	外用	院内・院外	
ベピオゲル2.5% 15g/本		外用	院外	
ヘモポリゾン軟膏 2g/個		外用	院内・院外	
ペンタサ坐剤1g		外用	院内・院外	
ペンタサ注腸1g		外用	院外	
ホウ酸原末「マルイシ」		外用	院内・院外	
ホクナリンテープ 0.5mg/枚		外用	院外	
ホクナリンテープ 1mg/枚		外用	院外	
ホクナリンテープ 2mg/枚		外用	院外	
ホスミシンS耳科用3% 10ml/本		外用	院外	
ポビドン Pasta		外用	院外	
ポビドンヨードガーグル液7% 30ml/本	ケンエー	外用	院内・院外	
ポビドンヨードゲル10% 4g/本	明治	外用	院内・院外	
ポビドンヨードゲル10% 90g/本	明治	外用	院内・院外	
ポビドンヨード外用液10% 250ml/本	マイラン	外用	院内・院外	
ボラザG坐剤		外用	院外	
ボラザG軟膏 2.4g/個		外用	院内・院外	
ボルタレンサポ 12.5mg		外用	院外	
ボルタレンサポ 25mg		外用	院外	
ボルタレンサポ 50mg		外用	院外	
マイザークリーム 5g		外用	院外	

薬品名	院内採用メーカー	処方区分	採用区分	備考
マイザー軟膏 5g/本		外用	院内・院外	
マーデュオックス軟膏		外用	院外	2020年3月～ 新規採用
ミケランLA点眼液2%		外用	院外	
ミドリンM点眼液0.4% 5ml		外用	院内・院外	
ミドリンP点眼液0.5% 10ml		外用	院内・院外	
ミルタックスパップ30mg(10cmx14cm)7枚/袋		外用	院外	
ミロル点眼液0.5% 5ml		外用	院外	
ムコスタ点眼液UD2% 0.35ml		外用	院外	
ムコフィリン吸入液20%		外用	院外	
メプチンエア-10 μ g吸入100回		外用	院内・院外	
メプチンキッドエア-5 μ g吸入		外用	院外	
メプチン吸入液0.01% 30ml/本		外用	院内・院外	
メプチン吸入液ユニット0.3ml 0.01%		外用	院外	
メンタックスクリーム1% 10g		外用	院外	
モーラステープ20mg(7cm×10cm)7枚/袋		外用	院外	
モーラステープL40mg(10×14cm)7枚/袋		外用	院外	
モーラスパップ30mg(10cmx14cm)7枚/袋		外用	院外	
モーラスパップ60mg(14cmx20cm)7枚/袋		外用	院外	
モーラスパップXR120mg(10×14cm)7枚/袋		外用	院外	
モーラスパップXR240mg(20×14cm)7枚/袋		外用	院外	
ユーパスタコーワ軟膏		外用	院外	
ユベラ軟膏		外用	院外	
ラクリミン点眼液0.05% 5ml		外用	院内・院外	
ラタノプロスト点眼液0.005%2.5ml	わかもと	外用	院内・院外	
ラミシールクリーム1% 10g		外用	院外	
リザベン点眼液0.5% 5ml		外用	院外	
リドメックスコーワローション0.3% 10g/本		外用	院外	
リバスタッチパッチ13.5mg		外用	院外	
リバスタッチパッチ18mg		外用	院外	
リバスタッチパッチ4.5mg		外用	院内・院外	
リバスタッチパッチ9mg		外用	院内・院外	

薬品名	院内採用メーカー	処方区分	採用区分	備考
リボスチン点眼液0.025% 5ml		外用	院内・院外	
リレンザ吸入 5mg		外用	院外	
リンデロン-VGローション 10ml		外用	院外	
リンデロンVG軟膏0.12% 5g/本		外用	院外	
リンデロン-Vローション0.12% 10ml/本		外用	院内・院外	
リンデロン坐剤1.0mg		外用	院内・院外	
リンデロン点眼・点耳・点鼻液0.1% 5ml		外用	院内・院外	
ルコナック爪外用液5% 3.5g/本		外用	院外	
ルミガン点眼液0.03% 2.5ml		外用	院外	
ルリコン液1% 10ml/本		外用	院外	
レクタブル2mg注腸フォーム14回		外用	院内・院外	
レスキュラ点眼液0.12% 5ml		外用	院内・院外	
レスタミンコーワクリーム1%		外用	院内・院外	
レペタン坐剤 0.2mg		外用	院内・院外	
レボフロキサシン点眼液1.5%5ml	わかもと	外用	院内・院外	
ロキソニンテープ100mg(10cmx14cm)7枚/袋		外用	院外	
ロキソニンテープ50mg(7cmx10cm)7枚/袋		外用	院外	
ロキソニンパップ100mg(10cmx14cm)7枚/袋		外用	院外	
ロキソプロフェンNaテープ100mg(10x14cm)7枚/袋	ユートク	外用	院内・院外	
ロキソプロフェンNaテープ50mg(7x10cm)7枚/袋	ユートク	外用	院内・院外	
ロコアテープ 10cm×14cm 7枚/袋		外用	院外	
ロコイドクリーム0.1% 10g		外用	院外	
ロコイド軟膏0.1% 10g		外用	院外	
亜鉛華軟膏		外用	院内・院外	
液状フェノール		外用	院内・院外	
眼・耳科用リンデロンA軟膏 5g/本		外用	院外	
強力ポステリザン軟膏 2g/個		外用	院外	
酸化亜鉛原末「マルイシ」		外用	院外	
紫雲膏「マルイシ」		外用	院外	
小児用フルナーゼ点鼻液25μg56噴霧用		外用	院外	
消毒用エタノール液 500ml		外用	院内・院外	

薬品名	院内採用メーカー	処方区分	採用区分	備考
新レシカルボン坐剤		外用	院内・院外	
親水クリーム		外用	院内・院外	
人工涙液マイティア点眼液		外用	院内・院外	
生理食塩液 1000ml		外用	院内・院外	
生理食塩液 100ml		外用	院内・院外	
生理食塩液 500ml		外用	院内・院外	
生理食塩液細口開栓 500ml		外用	院内・院外	
精製水		外用	院外	
大塚蒸留水広口 500ml		外用	院内・院外	
注射用水100ml(ワッサー100ml)		外用	院内・院外	
注射用水20ml(ワッサー20ml)		外用	院内・院外	
日点アトロピン点眼液1%		外用	院内・院外	
白色ワセリン		外用	院内・院外	
複方ヨード・グリセリン「マルイシ」 500ml		外用	院内・院外	
無水エタノール 500ml		外用	院内・院外	